(19)

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

#### KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11)Publication number:

1020020014554 A

(43) Date of publication of application: 25.02.2002

(21)Application number:

1020000047896

(71)Applicant:

LG ELECTRONICS INC.

(22)Date of filing:

18.08.2000

(72)Inventor:

LEE, SANG SEON

(51)Int. Cl


H04N 7/00

(54) DIGITAL TV HAVING USER ENVIRONMENT SET-UP FUNCTION AND CONTROL METHOD THEREOF

#### (57) Abstract:

PURPOSE: A digital TV having user environment set-up function and a control method thereof are provided to enhance convenience on TV watching by enabling users to set up TV watching environment depending on the various tastes.

CONSTITUTION: A digital TV having user environment set-up function comprises a server(300) providing user environment data, a network (200) connecting a user with the server, and a TV(100) storing the environment data downloaded from the server and the user information reset by a user in the server. The TV consists of a memory unit(140) for storing the user environment data, a network



adapter(150) connected to the network to connect to the server, a CPU(Central Processing Unit)(160) performing a command code, and a RAM(Random Access Memory)(170). The memory unit consists of an EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)(141), a flash ROM(142), and an HDD(Hard Disk Drive)(143). A user inputs an automatic user environment set-up command, and the CPU downloads environment data files from the server. The environment data files are stored in the EEPROM, the flash ROM or the HDD. Upon restarting a program of the CPU, the CPU refers the environment data stored at the first stage when realizing the program.

© KIPO 2002

#### Legal Status

Date of request for an examination (20000818)

Notification date of refusal decision (20030124)

Final disposal of an application (rejection)

Date of final disposal of an application (20030124)

Patent registration number (1003866030000)

Date of registration (20030523)

Number of trial against decision to refuse (2003101000868)

Date of requesting trial against decision to refuse (20030305)



육 2002-001 4554

## (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. C1.

(11) 공개번호

\$2002-0014554

HO4N 7/00

(43) 공개일자

2002년 02월 25일

(21) 출원번호 (22) 출원일자

10-2000-0047838 2000년 08월 18일

(71) 출원인

엘지전자주식회사 구자관 서울시영동포구여의도등20번지

(72) 발명자

이상선

경상복도구미시합상등149-6화진금봉501-802호

(74) 대리인

김용인, 심창섭

상사점구 : 일문

#### (54) 사용자 환경 설정 기능을 갖는 디지털 티브이 및 그제어방법.

간단한 조작만으로 사용자가 원하는 환경을 설정할 수 있도록 한 사용자 환경 자동설정 기능을 갖는 다지 털 타보이 및 그 제어방법에 관한 것으로, 사용자 환경정보를 제공하기 위한 서버와, 상기 서버와의 접속 을 위한 네트워크 인터페이스와, 사용자가 설정한 환경정보를 제공하기 위한 메모리부와, 사용자가 환경 설정 명령을 입력하면 상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 서버에 접속하여 해당 사용자 환경정보를 다운로드받아 상기 메모리부에 저장시키고, 사용자에 의해 재 설정된 환경정보가 상기 서버에 저장되도록 제어하는 제어부를 포함하여 구성된 것으로 사용자 개개인의 티브이 시청환경을 서버에 저장하거나 다운 로드 받아 사용자가 원하는대로 설정하여 사용합으로써 모든 사람들의 각자 취합에 맞는 시청환경으로 티 브이를 시청할 수 있으므로 사용자에게 사용상의 편의를 증가시킬 수 있는 효과가 있다.

12415

42

457101

시청자 사용환경/서버

94 N

도면의 관련을 설명

도 1은 본 발명에 따른 사용자 환경 설정 기능을 갖는 디지털 티브미의 개략적인 구성을 나타낸 도면 도 2는 도 1에 도시된 본 발명에 따른 사용자 환경 설정 기능을 갖는 디지털 티브이의 구성을 상세히 나 타낸 도면

도 3은 본 발명에 따른 사용자 환경 설정 기능을 갖는 티브이의 제어방법을 나타낸 중로우 차트 도 46 내지 도 41는 본 발명에 따른 사용자 환경 설정 기능의 일 실시예를 나타낸 도면 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

100 : 티브이

110 : \PU/YSB

120 : A/V 디코더

130 : 오디오 프로세서

140 : 메모리부

141 : 이이피롱

142 : 플래시 룝

143 : HDD

190 : 네트워크 어댑터

160 : CPU

170 : 램

200 : 네트워크

300 : ALH

발명의 남자은 설명

보유의 목적

#### 世界的 全部长 对金 型 II 足够的 青春对金

본 발명은 티브이에 관한 것으로, 특히 사용자 환경설정 기능을 갖는 디지턴 티브이 및 그 제어방법에 관한 것이다.

일반적으로 디지털 티브이는 아날로그 티브이에 디지털 방송신호를 수신함 수 있는 기능을 내강한 장치로 서, 공중화 또는 케이블 등의 안테나로부터 들어오는 신호를 압력받아 디스플레이 하는 시스템이다.

그러나, 가까운 미래의 디지털 티브이는 네트워크에 연결되어 인터넷을 통해 줍어오는 영상, 읍성 및 데이터 등의 각종 정보물을 수신하며 시청자들에게 제공함 것이다.

또한, 지금까지 타보이가 수십기능만을 갖는 기기라면 미래의 타보이는 시청자의 정보를 방송국이나 각종 인터넷 서버로 건송하는 기능까지 갖는 기기가 뭘 것이다.

한편, 티브이 시청자들이 티브이를 이용하면서 설정하는 환경률은 개인마다 때우 다를 수 있는데, 개인에 따라 설절한 선호채널 구성, 영상/옵성 데이터, 방송예약정보, 시각설정 및 방송안내 설정 등이 모두 다 를 것이며 각 개인률은 각자 취향에 맞는 환경 설정을 원활 것이다.

#### 坚督的 的复型发酵长 测金型 多落

이상에서 설명한 비와 같이 중래 기술에 따른 디지털 티브이는 기 설정된 환경설정 변경 방법이 복잡하여 사용자마다 원하는 사용환경을 설정하는데 어려움이 있어 사용자에게 불편함을 야기하는 문제점이 있었다.

따라서 본 밥명은 이와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출한 것으로, 간단한 조작만으로 사용자가 원하는 환경을 섬정함 수 있도록 한 사용자 환경 자동설정 기능을 갖는 디자털 티브이를 제공하는데 그 목적이 있다.

#### 보염의 구성 및 작용

이와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 사용자 환경 자동 설정기능을 갖는 디지털 티브이는 사용자 환경정보를 제공하기 위한 서버와, 상기 서버와의 접속을 위한 네트워크 인터페이스와, 사용자가 설정한 환경정보를 저장하기 위한 메모리와, 사용자가 환경설정 명령을 입력하면 상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 서버에 접속하여 해당 사용자 환경정보를 다운로드받아 상기 메모리에 저장시키고, 사용자에 의해 재 설정된 환경정보가 상기 서버에 저장되도록 제어하는 제어부를 포함하여 구성되는데 그 특징이 있다.

상기 목적을 달성하기 위한 본 말명에 따른 티브이의 사용자 환경 자동설정방법은 사용자 환경설정 정보를 제공하는 서비와 접속 가능한 티브이에 있어서, 사용자가 원하는 환경을 설정하고자 하면 사용자 환경설정 초기화면을 디스플레이 하는 단계와, 상기 디스플레이 되는 사용자 환경설정 초기 화면에서 설정하고자 하는 목록을 선택하는 단계와, 상기 선택된 목록에 해당되는 사용자 아이디 및 암호를 압력받는 단계와, 상기 사용자 아이디 및 암호를 압력받는 단계와, 상기 사용자 아이디 및 암호가 압력되면 상기 서비에 접속하여 해당 목록의 사용자 환경설정 정보를 다운로드받는 단계와, 상기 다운로드가 완료되면 다운로드가 완료되었다는 메시지를 화면상에 디스플레이 하는 단계물 포함하여 이루어지는데 그 특징이 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 사용자 자동환경 설정기통을 갖는 EI보이 및 그 제어방법을 보다 상세히 설명하면 다음과 같다.

도 1은 본 발명에 따른 사용자 자동환경 설정기능을 갖는 티보이의 개략적인 구성을 나타낸 도면이고, 도 2는 도 1의 구성을 상세히 나타낸 도면이다.

본 발명에 (다른 사용자 자동관경 설정기능을 갖는 티브이는 도 1에 도시된 바와 같이, 사용자 환경정보를 제공하기 위한 서버(300)와, 상기 서버와의 접속을 위한 네트워크 인터페이스(200)와, 상기 서버(300)로 부터 다운로드받은 사용자 환경정보를 저장하거나, 사용자가 재 설정한 사용자 정보를 상기 서버(300)로 저장시키기 위한 티브이(100)로 구성된다.

여기서, 상기 티브이(100)는 도 2에 도시된 바와 같이, 방송 신호를 선국하기 위한 튜너(110)와, 상기 튜너(110)를 통해 선국 된 신호를 오디오 신호와 비디오 신호로 디교딩 하는 엠팩 A/V 디코더(120)와, 상기 엠팩 A/V 디코더(120)에서 디코딩 된 오디오 신호를 입력받아 스피커를 통해 출력가능 한 신호로 변환하는 오디오 프로세서(130)와, 기 설정된 사용자 환경정보에 해당되는 사이트 접속 정보를 저장하기 위한 메모리부(140)와, 상기 메모리(140)에 저장된 사이트 접속 정보를 이용하여 상기 사용자 환경설정서(300)에 접속하기 위해 상기 네트워크(200)에 연결되는 네트워크 어댑터(150)와, 그에 따라 상기 서너(300)에서 출력되는 사용자 환경설정 정보에 해당하는 명령 코드를 수행하는 CPU(160)와, 램(170)으로 구성된다.

여기서 상기 메모리부(140)는 이이피롭(141)과, 퓰래시 롬(142)과, HDD(143)로 구성된다.

사용자가 사용자 자동 환경설정 명령을 입력하면 상기 CPU(160)는 이를 인식하여 상기 네트워크 어댑터(150)결 중하여 네트워크(200)에 연결된 서버(300)와의 접속을 시도하고, 접속이 완료되면 서버로 부터 환경 데이터 파일을 다운로드받는다.

이와 같이 다운로드받은 환경 데이터 파일은 이이피를(141), 출래시 롭(142) 또는 HDD(143)등에 저장되고, 사용자가 CPU(160) 프로그램을 재시작하면 상기 CPU(160)는 초기에 저장된 환경데이터를 추종하여 상기 램(170)의 데이터 영역에 제장하고 프로그램 실행시에 참조하면 된다.

이와 같이 구성된 사용자 자동환경 설정기능을 갖는 티브이의 제어방법을 도 3을 참조하여 설명하면 먼 제, 사용자 관경설정을 위한 초기화면을 디스즐레이 한다(S1).

이어서 상기 디스플레이 되는 초기화면에서 사용자 환경 열기가 선택되었는지 여부를 판단한다(%).

상기 판단 결과(S2), 사용자 환경 열기가 선택되었으면 사용자 ID 및 암호를 입력받는다(S3).

상기 사용자 10 및 암호가 입력되면 서버에 접속하며 사용자 환경을 수신한다(84).

그리고 사용자 환경의 수신이 완료되면 사용자 환경이 변경되었다는 메시지를 화면상에 디스클레이한다(35-36).

한편 사용자 환경 업기가 선택되지 않았으면 사용자 환경 저장이 선택되었는지 여부물 판단한다(S7).

이어서 상기 판단 결과(S7), 사용자 환경 저장이 선택되었으면 사용자 ID 및 암호를 입력받는다(S8).

상기 사용자 ID및 암호의 압력이 완료되면 서버에 접속하여 사용자 환경을 상기 서버에 저장한다(SO).

이어서 상기 사용자 관경의 저장이 완료되면 사용자 환경이 저장되었다는 메시지를 디스클레이 한다(S10-S11).

또한 사용자 환경이 선택되지 않았으면 서버가 선택되었는지 여부를 판단한다(312).

이어서 상기 판단 결과(S12), 서버가 선택되었으면 원하는 서버를 선택한다(S13).

에와 같은 방법을 이용하는 사용자 환경설정 기능을 갖는 티브이의 십시예를 도 4a 내지 도 4i급 참조하여 설명하면 다음과 같다.

사용자가 사용자 환경 자동설정을 선택하면 도 46와 같이 사용자 환경 자동 설정 메뉴의 초기화면이 디스 즐레이 된다. 이때, 사용자가 사용자 환경염기를 선택하면 사용자 ID 및 비밀 번호를 입력하라는 창이 도 46와 같이 디스플레이 된다.

여기서 사용자가 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하면 서버에 접속이 되고, 사용자 환경을 수신하게 되는데 이때 사용자 환경이 수신 상태를 도 4c와 같이 디스플레이 한다. 그리고, 사용자 환경 수신이 완료되면 사용자 환경이 변경 되었습니다.'라는 메시지를 도 4d와 같이 디스플레이 한다.

한편 도 4e와 같이 사용자가 사용자 환경 저장을 선택하면 사용자 ID 및 비밀번호를 입력하라는 화면들 도 4f와 같이 다스플레이 한다.

여기서 사용자가 사용자 IO 및 비밀번호를 입력하면 서비에 접속되어 사용자 환경을 저장하게 되는데 이 때 사용자 환경 저장 상태를 도 44와 같이 디스플레이 하며, 사용자 환경 저장이 완료되면 '사용자 환경 이 저장되었습니다.' 라는 메시지를 도 44와 같이 디스플레이 한다.

또한 사용자가 서버선택을 설정하면 도 41와 같이 서버 리스트를 디스플레이 하여 사용자가 원하는 서버 렵 선택할 수 있도록 한다.

### 23.4 6 B

이상에서 설명한 바와 같이 본 발명에 따른 사용자 자동 환경설정 기능을 갖는 티브이 및 제어방법은 사용자 개개인의 티브이 시청환경을 서버에 저장하거나 다운로드 받아 사용자가 원하는대로 설정하여 사용 합으로써 모든 사람들의 각자 취향에 맞는 시청환경으로 티브이를 시청할 수 있으므로 사용자에게 사용상 의 편의를 증가시합 수 있는 효과가 있다.

#### (F) Bas ##

청구항 1. 사용자 환경정보를 제공하기 위한 서버;

상기 서버와의 접속을 위한 네트워크 인터페이스;

사용자가 설정한 환경정보를 저장하기 위한 메모리부; 그리고,

사용자가 환경섭정 명령을 입력하면 상기 네트워크 인터페이스를 통해 상기 서버에 접속하여 해당 사용자 환경정보를 다운로드받아 상기 메모리부에 저장시키고, 사용자에 의해 재 설정된 환경정보가 상기 서버에 저장되도록 제대하는 제대부를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 사용자 환경설정 기능을 갖는 티브이.

청구항 2. 제 1 함에 있어서,

상기 메모리부는 이이피롭, 플래시 좀 및 HDD로 구성됨을 특징으로 하는 사용자 환경설정 기능읍 갖는 티 보이.

청구항 3. 사용자 환경설정 정보를 제공하는 서버와 접속 가능한 티브이에 있어서,

사용지가 원하는 환경을 설정하고자 하면 사용자 환경설정 초기 화면을 디스즐레이 하는 단계:

상기 디스플레이 되는 사용자 환경설정 초기 화면에서 설정하고자 하는 목록을 선택하는 단계;

상기 선택된 목록에 해당되는 사용자 아이디 및 암호를 입력받는 단계;

상기 사용자 아이디 및 암호가 입력되면 상기 서버에 접속하여 해당 목록의 사용자 환경설정 정보를 다운 로드받는 단계: 그리고, 생기 다운로드가 완료되면 다운로드가 완료되었다는 메시지를 화면상에 다스뮬레이 하는 단계를 포함하며 이무머님을 특징으로 하는 네트워크를 이용한 사용자 환경설정방법.

청구항 4. 제 3 항에 있어서.

상기 사용자 환경설정 초기 화면을 디스플레이 하는 단계는

사용자 환경열기, 사용자 환경제장 및 서버 선택의 메뉴를 디스플레이 하는 단계임을 특징으로 하는 네트 워크룹 이용한 사용자 환경 설정방법.

청구함 5. 제 3 함에 있어서,

상기 사용자 환경엽기를 선택하면 사용자 10 및 암호를 입력받는 단계와,

생기 사용자 ID 및 암호가 입력되면 서비에 접속하여 사용자 환경을 수신하는 단계와.

상기 사용자 환경의 수신이 완료되면 사용자 환경이 변경되었다는 메시지를 다스클레이 하는 단계로 이후 어점을 다장으로 하는 네트워크를 이용한 사용자 환경 설정방법.

청구항 6. 제 3 할에 있어서,

상기 사용자 환경저장을 선택하면 사용자 ID 및 암호를 입력받는 단계와,

상기 사용자 ID 및 암호가 입력되면 서비에 접속하여 사용자 환경을 저장하는 단계와,


상기 사용자 환경의 저장이 완료되면 사용자 환경이 저장되었다는 메시지쿱 디스플레이 하는 단계로 이무 어짐을 특징으로 하는 네트워크를 미용한 사용자 환경 설정방법.

청구항 7. 제 3 항에 있머서,


사용자가 서버선택을 선택하면 원하는 서버를 선택하는 단계로 미루머김을 특징으로 하는 네트워크를 미용한 사용자 환경 설정방법.


5.E

5 PH




÷ [0:







C 01.18




5 146




€ 195a




r, out




5000



SPAR



4 144



F C 44

শ্বহন	된경 사용 실정 과학	
	사용자 환경 열기 사용사 환경 지정 사리 선역	기용한 현실 보신 한국 지원한 현실 보신 한국

#### 4 6471

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.